

* 1 Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed

- **Oplysninger om produktet**
- **Handelsnavn: PMS - Perimeterspachtel - Pulverkomponente**
- **Artikelnummer:** SDB Nr.: 20646d
- **Stoffets/præparatets anvendelse** Værktørmørtel af mineralske bindemidler og tilsætningsstoffer.
- **Producent/leverandør**
quick-Mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6
D-49090 Osnabrück
- **For yderligere information:**
Abteilung: Technische Beratung
Telefon: +49 (0)541 601-643
EMail: info@quick-mix.de
- **Oplysning i nødstilfælde:**
Giftinformationszentrum Nord (GIZ Nord) Universität Göttingen,
Tel.: (0551) 19240

* 2 Fareidentifikation

- **Farebetegnelse:**



Xi Lokalirriterende

- **Oplysning om særlige farer for menneske og miljø:**
R 38 Irriterer huden.
R 41 Risiko for alvorlig øjenskade.
- **GHS-Mærkningselementer**



Fare

- 3.3/1 - Forårsager alvorlige øjenskader.
- 3.2/2 - Forårsager hudirritation.
- **forebyggelse:**
Vask grundigt efter brug.
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- **reaktion:**
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge.
Særlig behandling (se etiket).
Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Forurenes tøj tages af og vaskes, før det bruges igen.
- **Yderligere oplysninger:**
Blandingen indeholder kun lidt kromat, fordi indholdet af sensibiliserende krom (VI) ved hjælp af tilsætninger er sænket til under 2 ppm i cementandelen i den mørtel, der er klar til brug. Det er en forudsætning for kromatreduktionens virkeevne, at blandingen opbevares som foreskrevet, og at holdbarhedsperioden ikke er overskredet (se punkt 7.2).
Farebetegnelsen »Irriterende« gælder ikke for tørt pulver, men først efter tilførsel af fugt eller vand (alkalisk reaktion).

3 Sammensætning/oplysninger om indholdsstoffer

- **Kemisk betegnelse**
- **Beskrivelse:** Værktørmørtel af mineralske bindemidler og tilsætningsstoffer.
- **Farlige indholdsstoffer:**

CAS: 65997-15-1	cement, portland-, kemikalier	10-25%
EINECS: 266-043-4	Xi; R 38-41-43	
	Fare: 3.3/1, 3.2/2	
	Advarsel: 3.4.S/1	

- **Yderligere anvisninger:** Teksten til de anførte farehenvisninger fremgår af kapitel 16.

(Fortsættes på side 2)

Handelsnavn: PMS - Perimeterspachtel - Pulverkomponente

(Fortsat fra side 1)

4 Førstehjælpsforanstaltninger**· Efter hudkontakt:**

Fjern beklædning, der er gennemvædet med materialet. Skyl omgående huden med rigeligt vand og sæbe. I tilfælde af gener skal der opsøges en læge.

· Efter øjenkontakt: Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand og søg læge.**· Efter indtagelse:**

Skyl munden og drik rigeligt vand.

Fremkald ikke opkastning, tilkald straks lægehjælp.

· Oplysninger til lægen: Sørg for frisk luft. I tilfælde af gener skal der opsøges en læge.**5 Brandbekæmpelse****· Egnede slukningsmidler:**

Produktet er hverken brændbart i den tilstand, det befinder sig i ved leveringen, eller i den tilstand, det befinder sig i, når det er forarbejdet og klart til brug. Slukningsmidlerne og brandbekæmpelsesforholdsreglerne skal tilpasses til brande i omgivelserne.

· Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmæssige grunde: Vand i fuld stråle.**· Særlige værnemidler:** Der kræves ingen særlige forholdsregler.**6 Forholdsregler ved udslip****· Personrelevante sikkerhedsforanstaltninger:**

Undgå støvdannelse.

Undgå, at stoffet kommer i kontakt med huden og øjnene.

Sørg for tilstrækkelig udluftning.

Undgå at indånde støv.

· Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Ma ikke udledes i undergrunden/jordbunden**· Fremgangsmåde ved rengøring/opsamling:**

Opsamles mekanisk.

Undgå dannelse af støv.

· Yderligere anvisninger: Færdighærdet materiale kan deponeres som normalt affald ifølge punkt 13.**7 Håndtering og opbevaring****· Håndtering:****· Anvisninger om sikker håndtering:**

Undgå støvdannelse.

Undgå hud- og øjenkontakt.

· Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse: Der kræves ingen særlige forholdsregler.**· Opbevaring:****· Krav til opbevaringsrum og beholdere:**

Må kun opbevares i uåbnet original beholder.

Hold beholderne tæt lukket.

· Henvvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer: Ingen**· Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:**

Overhold ubetinget producentens instruktioner med hensyn til opbevaringsforholdene og angående holdbarheden.

Hvis materialet ikke opbevares korrekt (Hvis det fx udsættes for fugt), eller hvis det opbevares for længe, kan

indholdet af kromatreduktionsmidlet miste sin virkning, hvorefter det ikke kan udelukkes, at det fremkalder allergiske reaktioner, hvis det kommer i kontakt med huden.

· Opbevaringsklasse: VCI-opbevaringsklasse: 13 · Ikke brandfarligt fast stof.*** 8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler****· Yderligere anvisninger vedrørende udformning af tekniske anlæg:** Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.**· Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:**

Produktet indeholder ingen relevante mængder af stoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges.

· Yderligere anvisninger: Generel støvgrænseværdi 3 (A) mg/m³.**· Personlige værnemidler:****· Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:**

Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer.

Forurennet, gennemvædet tøj skal det tages af med det samme.

(Fortsættes på side 3)

Handelsnavn: PMS - Perimeterspachtel - Pulverkomponente

(Fortsat fra side 2)

Indånd ikke støv/røg/tåge.

Undgå kontakt med øjne og hud.

Der må ikke spises, drikkes, ryges eller bruges snustobak under arbejdet.

Sørg for grundig rensning af huden efter arbejdet og før pauser.

Forebyggende hudbeskyttelse med hudbeskyttende salve.

Efter arbejdet skal der benyttes en tilbagefedtende hudcreme.

• **Åndedrætsværn:**

I tilfælde af overskridelse af ekspositionsgrænseværdierne (Det er fx muligt under oprøringen) skal der benyttes en partikelfiltrerende halvmaske FFP 1 (hvid)

• **Håndbeskyttelse:**

• **Handskemateriale:** Benyt CE-mærkede bomuldshandsker, der er vædet med nitril

• **Handskematerialets gennemtrængningstid -**

• **Øjenbeskyttelse:**

Hvis der udvikles støv, eller der er risiko for at blive udsat for sprøjt, skal der benyttes tætlukkende beskyttelsesbriller.

• **Kropsbeskyttelse:** Arbejdsbeskyttelsesdragt

9 Fysisk-kemiske egenskaber

• **Generelle oplysninger**

Form:	Fast
Farve:	Ifølge produktbetegnelsen
Lugt:	Karakteristisk

• **Tilstandsændring**

Smeltepunkt/smelteområde	ikke anvendelig
Kogepunkt/kogeområde	> 999°C

• **Flammepunkt:** Ikke relevant.

• **Selvantændelighed:** Produktet er ikke selvantændeligt.

• **Eksplodingsfare:** Produktet er ikke eksplosivt.

• **Densitet:** Ikke bestemt.

• **Opløselighed i/blandbarhed med vand:**

Svært opløselig.

10 Stabilitet og reaktivitet

• **Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås** Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug.

• **Stoffer, der skal undgås:** ikke kendt

• **Farlige nedbrydningsprodukter:** ingen, under forudsætning af korrekt håndtering og opbevaring

11 Toksikologiske oplysninger

• **Akut toksicitet:**

• **Primær irritationsvirkning:**

• **på huden:** Virker irriterende på hud og slimhinder.

• **på øjet:** Virker lokalirriterende

• **Sensibilisering:**

Så længe produktets holdbarhedsperiode ikke overskrides, kan der ikke forventes nogen allergisk reaktion.

• **Yderligere toksikologiske oplysninger:**

Ifølge beregningsmetoden i henhold til beregningsmetoden i "EF's almindelige klassificeringsdirektiv for præparater" i sidste gældende udgave har produktet følgende farer:

Lokalirriterende

12 Miljøoplysninger

• **Generelle anvisninger:**

Fareklasse for vand 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende

Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet ufortyndet eller i større mængder.


(Fortsættes på side 4)

Handelsnavn: PMS - Perimeterspachtel - Pulverkomponente

(Fortsat fra side 3)

13 Bortskaffelse

- **Produkt:**
- **Anbefaling:**



Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Må ikke udledes i kloaksystemet.

Bland materialet med vand og lad det hærde.

- **Europæisk affaldskatalog**

10 13 11 Affald fra cementbaserede kompositmaterialer, bortset fra affald henhørende under 10 13 09 og 10 13 10
10 13 14 Betonaffald og betonslam

- **Urensede emballager:**

- **Anbefaling:** Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

14 Transportoplysninger

- **Transport ad landvejen ADR/RID og GGVS/GGVE (grænseoverskridende/indland):**
- **ADR/RID-GGVS/E klasse:** -
- **Tal/bogstav:** Ikke farligt gods
- **IMDG/GGVSee-klasse:** -
- **ICAO/IATA-klasse:** -
- **UN "Model Regulation":** -

* 15 Oplysninger om regulering

- **Mærkning efter EØF-direktiver:**
Produktet er klassificeret og mærket i overensstemmelse med EF-direktiverne/regulativet for farlige stoffer.
- **Bogstavkode og farebetegnelse for produktet:**



Xi Lokalirriterende

- **Farebestemmende komponent(er) til etikettering:**
cement, portland-, kemikalier

- **R-sætninger:**

38 Irriterer huden.
41 Risiko for alvorlig øjenscade.

- **S-sætninger:**

2 Opbevares utilgængeligt for børn.
22 Undgå indånding af støv.
24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene.
26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
29 Må ikke tømmes i kloak afløb.
37/39 Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet.
46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

- **Nationale forskrifter:**

(DK) Pr-Nr. :
1956363

- **MAL-Code:** 00-4

16 Andre oplysninger

Ifølge artikel 6 (3) RL 1999/45/EF bortfalder en klassificering af mørtelen med R 43, fordi mørtelens evner til at fremkalde allergiske reaktioner kan blive overvurderet på grund af de antagonistiske virkninger (krom VI og reduktionsmidlet).

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produktens egenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

- **Risikoangivelser:**

38 Irriterer huden.

(Fortsættes på side 5)

Handelsnavn: PMS - Perimeterspachtel - Pulverkomponente

(Fortsat fra side 4)

- 41 Risiko for alvorlig øjenskade.
- 43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

- **Datablad udstedt af:** Abteilung F&E

- **Kontaktperson:**

- **Forkortelser og akronymer:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises Dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Règlement internationale concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

Måleteknisk Arbejdshyggejnisk Luftbehov

- *** Dataene ændret i forhold til tidligere version**

DK—